

PREPARAZIONE RISONANZA MAGNETICA PROSTATICA MULTIPARAMETRICA CON MEZZO DI CONTRASTO (1.5T)

Il giorno dell'esame:

- 3h prima dell'esame eseguire un **CLISTERE O MICROCLISMA** (acquistabile in farmacia).
- Presentarsi a **DIGIUNO**.
- Esibire l'esame della **CREATININA** e del **P.S.A.** (sia l'ultimo eseguito non oltre 1 mese, sia i precedenti).

IN CASO DI **PAZIENTI ALLERGICI NON DIABETICI** SEGUIRE LA SEGUENTE PROFILASSI:

- nei 4 giorni precedenti l'indagine assumere
alle ore 08.00 1cps di DELTACORTENE da 25 mg e alle ore 18.00 1 cps di ZIRTEC;
- la mattina dell'esame assumere
alle ore 08.00 1 cps di DELTACORTENE da 25 mg.

IN CASO DI **PAZIENTI ALLERGICI DIABETICI**:

nei 4 giorni precedenti l'esame assumere solo 1 cps di ZIRTEC alle ore 08.00 ed 1 cps di ZIRTEC alle ore 18.00.

IN PRESENZA DI **APPARECCHI METALLICI INTERNI**:

pace - maker, valvole cardiache, stent, protesi metalliche (denti, occhi, ossa ecc.) e clips vascolari, è possibile eseguire l'esame R.M., purché si presenti un certificato che attesti che i metalli utilizzati sono per uso medico e pertanto compatibili con la risonanza magnetica.
In assenza di tale certificato, non sarà possibile eseguire l'esame